

BRIKERS LATVIJA – KIVISILLUTISE ASJATUNDJA JUBA 15 AASTAT

<https://et.brikers.lv/>



BRIKERS

BRIKERS SUURTE PLATSIDE JA TEEDE EHTAMISEKS

RIIA
Katlakalna iela 9a
LV-1073

DOBELE
Lauku iela 25
LV-3701

LIEPĀJA
Meldru iela 1
LV-3401

KAUNAS
R.Kalantos g. 85
LT-52310

✉ info@brikers.lv

☎ +371 67 134 907




/brikerslatvia

2022

BRIKERS – TÄIESTI UUTMOODI SILLUTIS

Baltimaade moodsaim ja suurima jõudlusega betoontoodete tootja

Meie loomuses on pakkuda suurepärast teostust, aga ka ennast teostada – kivilillutis on meie jaoks loominguline väljund, sellepärast toomegi turule seni veel nägemata võimalusi. Juba oma algusaegadel 2008. aastal võtsime kasutusele viimistlussillutise Retro ning värviküllase valiku Colourmix. Aastate jooksul oleme oma valikusse lisanud mitmekesise kujuga sillutiskive, sh kolm- ja kuusnurkseid, ning lisaks pakume ka erilisi äärepiirdeid – värvilisi.



“ Kivid ei räägi, aga meie räägime kividest alati hea meelega – toetame unistusi erelistest õuealadest, väljakutest või tänavatest. Ka selles olime esimesed – hakkasime tootma sillutist vastavalt erisoovidele. Meil on oma viis muuta Lāti ilusamaks.

Meie sillutist saab näha Vabadussamba jalamil ja Lāti Rahvusooperi juures asuvatel pargiplatsidel. See katab Daugava jõe äärset promenaadi Riias ja Lāti Rahvusraamatukogu ümbrust, Spīķeru kvartalit ja Uus-Teika rajooni, Kr. Barona tänavat ja osa Hansa perrooni hoovist. See tervitab rahvast Mežaparki residentsides ja Alfa kaubanduskeskuse parklas. Sillutis ootab meid pea iga linna tänavatel ja hoovides, Tervete pargis, Rēzeknes kontserdimaja Gors juures ja Liepājas sealse kultuuritempli Dzintars lähedal riigi teises servas.

Ja meie sillutiskivi koosneb 99% ulatuses Lätist hangitud toorainest. Kivilillutis on hea drenaažiga pinnakate ja me toodame seda täiesti keskkonnasõbralikult – liigsete jäätmete ja CO2 heidet, ilma tolmu ja savilisanditeta ning protsessi kontrollides – meie kvaliteedinõuded on riigi kehtestatud standarditest kõrgemad.

Kuidas sillutist valida?

Vorm

Vormivalik on otseselt seotud hoone või muude ehitiste arhitektuuriga. Skandinaaviapärase arhitektuuriga sobib kõige paremini sirge, korrapärase kujuga suur või väike sillutis, aga kui hoone konstruktsioonis ja mujal esineb kumeraid või ümaraid jooni, sobib hästi ümarate servadega sillutis. Kombineerides erineva vormi ja suurusega kive saate luua päris oma mustri.

Kollektsioon

Kollektsiooni Comfort sillutis on sobivaim jalgratta ja rulluisukudega liikumiseks ning näeb stiilne välja moodsa joonega skandinaaviapärase hoonete juures, kuna tänavakivide vahele ei jää vahesid. Kitsaste ja sirgete joontega muster.

Kollektsiooni Classic sillutiskivide vahele jääb ca 5 mm laiune vuugivahe, mis annab pinnale klassikalise ilme.

Kollektsiooni Modern sillutis – kesktee Classic- ja Comfort-kujunduste vahel.

Värv

Colour – kivide standardsed põhivärvid on hall, punane, pruun, must, oliivikarva ja helehall.

Colourmix on eriline värvide kombineerimise tehnoloogia, mille abil saab luua kordumatuid ja ainulaadseid värvimänge.

Viimistlus

Classic style – klassikaline, naturaalne, sile pind, ilma eritötluseta.

Abrasive style – sillutis, millele luuakse spetsiaalse töötluse käigus kare, teraline (uhatud) pinnatekstuur.

Retro style – sellise viimistlusega sillutis sobib eriti hästi restaureeritud hoonetesse, kuna annab edasi ajaloolist hõngu. Vana välimus saavutatakse spetsiaalse vanutamistehnoloogia abil. See on suurepärase alternatiiv tahatud kivile. Retroviimistlust saab kasutada ka värvilistel sillutus kividel.

Brikers Signature – erilise sillutise pindmine kiht sisaldab eri suurusega vulkaanilise basaldi, Itaalia marmori ja teiste Vahemere kivimite kilde.

Teave



Kollektsioon



Tootenimetus



Suurus, mm



Pakendis, m² või tk



Pakendi kaal, t



Ladumis muster



Üksiktellimuse minimaalne maht – 150 m²



Kaupa müüakse täispakendites



Ruutmeetrite arv kaubaalustel võib veidi erineda, sõltuvalt tehast, kus kivi on toodetud



Värv või viimistluse tüüp



Standardne põhivärv



Colourmix



Retro style



Brikers Signature



Abrasive style



Saadav värv või viimistlus



Värv või viimistlus pole saadav



Hinnad eurodes
Skanni või vaata <https://et.brikers.lv/>

INFO

Automatiseeritult



Nõudluse kasvades ja sillutise paigaldusviiside muutudes on teedehitus kiiresti arenenud ning juba aastaid on suurte platside ja teede sillutamiseks kasutatud sillutusmasinaid. Nii paraneb oluliselt sillutamise tulemuslikkus, sest sama ala katmiseks kulub vähem inimressursse ja aega, mis omakorda aitab kulusid optimeerida.

Brikersi meeskond on astunud sammu enneolematu läbimurde suunas tööstuslikus sillutise laotamisel – oleme välja töötanud spetsiaalse sillutiseliini, pakkudes valmislahendust, kui soovitakse kive laduda sillutusmasinaga.

Peamised eelised:

- lai valik eri kujuga suurte platside sillutamiseks sobivaid kive;
- sillutusvalmis mustrid;
- võimalus valida värvilist sillutist;
- saab kasutada libisemiskindla pinnatöötusega sillutist;
- saab kasutada erilise pinnatöötusega Brikersi Signature'i kive.



Prizma 6

200x100x60

11,88

1,59



Prizma 6

200x100x60
100x100x60

11,88

1,59






Victorian 60

230x200x60
230x100x60

11,30

1,53



Prizma 8

200x100x80

8,64

1,54



Prizma 8

200x100x80
100x100x80

8,64

1,54






Prizma 8 C

200x100x80

8,64

1,54



Uni 8 (sigma)

225x112,5x80

8,10

1,45



Unicolok 8

225x225x80

8,10

1,45






Tavr 8

200x162x80

8,39

1,46



Tavr 8 C

200x162x80

8,39

1,46



Bermuda

200x200x200x80

8,28

1,62






Unicolok 10

225x225x100

8,10

1,81






Tavr 10

200×162×100

7,46

1,62

S R S A




Tavr 10

200×162×100

7,46

1,62

S R S A




Polygon

250×250×100

6,76

1,63

S R S A




Prizma 12

200×100×120
100×100×120

4,95

1,32

S R S A



AUTO

Manuaalselt



Sillutis on juba mitukümmend aastat olnud eelistatud pinnakatte-materjal, kui soovitakse korrastada eramajade hoove või rajada parkidesse jalgradu. Kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad toota piisava paksuse ja kvaliteediga sillutist, mis peab vastu suurele koormusele, seetõttu kasutatakse sillutuskivi üha enam ka suure liikluskoormusega objektidel.

Kõige sagedamini laotakse sillutist käsitsi, ka tööstusobjektide puhul. Nimetatud meetod on asendamatu seal, kus sillutusmasinaga kive laotada ei saa, näiteks keeruka kujuga aladel või luues sillutisest mustrit, sh ladudes värvilist Colormixi sillutist.

Peamised eelised:

- lai valik eri kujuga suurte platside sillutamiseks sobivaid kive;
- saab luua mustreid, kombineerides eri suurusega ja värvitooniga kive;
- võimalus valida värvilist sillutist;
- saab kasutada libisemiskindla pinnatötlusega sillutist;
- saab kasutada värvilist sillutist Colormix;
- saab kasutada erilise pinnatötlusega Brikers Signature'i kive.






















Comfort	Classic	Classic	Classic	
Prizma 6 C	Prizma 6	Prizma 6 jooned pinnal	Prizma 6 pumbad pinnal	
200×100×60	200×100×60	200×100×60	200×100×60	
11,88	11,88	12,00	12,00	
1,60	1,60	1,64	1,61	
S C A	S S A	S S A kollane	S S A kollane	





















Modern	Modern	Modern	
Victorian 60	Pläksne 7	Pläksne 8	
230×200×60 230×100×60	375×375×70	375×375×80	
11,30	9,28	8,44	
1,53	1,47	1,53	
S S A	S S A	S S A	


























Comfort	Classic	Classic	Classic	
Prizma 8 C	Prizma 8	Prizma 8 jooned pinnal	Prizma 8 pumbad pinnal	
200×100×80	200×100×80	200×100×80	200×100×80	
8,64	8,64	8,40	8,40	
1,54	1,54	1,53	1,51	
S S A	S S A	S S A	S S A	


Classic	Classic	Classic	Classic	
Nostal 8	Eko	Uni 8 (sigma)	Unicolok 8	
180×120×80	200×200×80	225×112,5×80	225×225×80	
8,29	9,60	8,10	8,10	
1,48	1,38	1,45	1,45	
S S A	S S A	S S A	S S A	

			
 Comfort	 Classic	 Classic	
Tavr 8 C	Tavr 8	Bermunda	
200x162x80	200x162x80	200x200x200x80	
8,39	8,39	8,28	
1,46	1,46	1,62	
S    A	S    A	S    A	

			
 Comfort	 Modern	 Modern	
Dekor 150 C	Dekor 150	Dekor 300	
150x150x80	150x150x80	150x300x80	
8,64	8,64	8,64	
1,54	1,54	1,55	
S    S A	S    A	S    S A	

			
 Modern	 Modern	 Modern	
Dekor 300+	Dekor 300+ pumbad pinnal	Dekor 300+ jooned pinnal	
300x300x80	300x300x80	300x300x80	
8,64	8,64	8,64	
1,56	1,58	1,60	
S C   A	S    A	S    A	

				
 Comfort	 Modern	 Modern	 Modern	
Dekor 160 C	Dekor 160	Dekor 240 C	Dekor 240	
160x160x80	160x160x80	240x160x80	240x160x80	
8,60	8,60	9,22	9,22	
1,54	1,54	1,65	1,65	
S    S A	S    A	S    S A	S C   A	



Classic

Mosaic Doble 8

120x120x80
180x120x80
240x120x80
240x240x80

9,22

1,65

S C P S A



Modern

Scandinavian mosaic 8

140x140x80
280x210x80
280x140x80

8,48

1,52

S C P S A



Comfort

Barons 240 C

240x60x80

9,07

1,59

S C P S A



Comfort

Barons 360 C

360x60x80

8,17

1,44

S C P S A



Classic

Tetris T

400x300x80

8,50

1,55

S P R S A



Classic

Tetris L

300x200x80

8,44

1,54

S C P R S A



Classic

Unicolok 10

225x225x100

8,10

1,81

S C P S A



Classic

Tavr 10

200x162x100

7,46

1,62

S C P S A



Classic

Polygon

250x250x100

6,76

1,63

S C P S A



Modern

Tavr 10

200x162x100

7,46

1,62

S C P S A



Classic

Prizma 12

200x100x120

6,00

1,60

S C P S A



Classic

Tavr 12

200x162x120


7,46

1,94

S P R S A



Paver ending



Äärepäirded on just need piirid, ilma milleta sageli ei saa. Eriti kui need peavad maapinda kinni hoidma. Või kui sillutises on ette nähtud köverjooned. Ja üldse, need on ikka ja alati väljakute, kõnniteede ning radade algus ja lõpp. Meie valikus on kandilised ja ümarad ning eri suurusega äärepäirded. Sobivad ka peenarde ääristamiseks

PAVER ENDING




Kerbstone 5

1000x200x50

56 psc.

1,28




Kerbstone 8

1000x200x80

44 psc.

1,61




Kerbstone low

1000x150x220

20 psc.

1,51



Kerbstone right

1000x150x300/220

12 psc.

1,07



Kerbstone left

1000x150x220/300

12 psc.

1,07



Kerbstone high

1000x150x300

15 psc.

1,55



Kerbstone high +

1000x150x300

15 psc.

1,55



Kerbstone VELO

1000x200x80

48 psc.

1,76



Kerbstone R1

R: 1

12 psc.

0,84



Kerbstone R3

R: 3

12 psc.

0,89



Kerbstone R5

R: 5

12 psc.


0,90



Elements of landscape



Betoonist lillepotid on peaaegu igavesed, mis on juba iseenesest oluline omadus. Mullaga täidetuna moodustavad need järskudel nõlvadel stabiilse valli. Nende abil saab kujundada ka mitmekorruselise lilleseina. Variatsioonid ja kombinatsioonid on lõputud – ainult lillepottidest või koos betoonpostidega. Meie lillepotid on kandilised ja poolringikujulised, nii hallid kui ka värvilised



ELEMENTS OF LANDSCAPE

Elements of landscape



Flora Cube	(R)
500x250x250	(+)
32 psc.	(m²)
1,02	(t)
● ● ● ● ● ● ●	(d)



Flora Ring	(R)
∅ 500x300	(+)
12 psc.	(m²)
0,59	(t)
● ● ● ● ● ● ●	(d)



Multistone	(R)
500x250x50	(+)
96 psc.	(m²)
1,59	(t)
● ● ● ● ● ● ●	(d)



Aqualine S	(R)
500x180x80	(+)
96 psc.	(m²)
1,49	(t)
● ● ● ● ● ● ●	(d)



Quadro M	Quadro L	(R)
140x140x500	140x140x800	(+)
56 psc.	56 psc.	(m²)
1,13	1,96	(t)



Rondo S	Rondo M	Rondo L	(R)
∅ 125x250	∅ 125x500	∅ 125x800	(+)
168 psc.	81 psc.	81 psc.	(m²)
0,96	0,93	1,62	(t)
● ● ● ● ● ● ●	-	-	(d)