BRIKERS LATVIJA – BRUĢA EKSPERTS JAU 15 GADUS

WWW.BRIKERS.LV

BRIKERS

KATALOGS

LIELO LAUKUMU, CEĻU BŪVEI

MĀRUPE
Dzirnieku iela 26,
Mārupes novads, LV–2167

DOBELE
Lauku iela 25, LV–3701

LIEPĀJA
Meldru iela 1, LV–3401

KAUŅA
R.Kalantos g. 85, LT–52310

STENDI

RĪGA
Katlakalna iela 9a, LV–1073

LIEPĀJA
Zemnieku iela 32, LV–3401

DOBELE
Lauku 25, LV–3701

brikers@brikers.lv

+371 67 134 907

/brikerslatvia

BRIKERS – CITS BRUĢIS

Modernākais un jaudīgākais betona izstrādājumu ražotājs Baltijā!

Mūsu dabā ir gan realizēt gan realizēties. Tādēļ sekojam līdzi jaunākajām tendencēm bruģa nozarē un piedāvājam iespējas, kas Latvijā iepriekš netika realizētas. Esam ieviesuši Retro apdares bruģi, Colourmix apstrādes bruģi, Comfort bruģa formas, neordināras formas bruģi – trijstūri un sešstūri, kā arī krāsainas apmales.

> Akmeņi nerunā, bet mēs par tiem labprāt – allaž atbalstām sapņus par sevišķu pagalmu, skvēru vai ielu. Arī to mēs esam sākuši pirmie – bruģi ražot pēc individuālām vēlmēm. Mums ir savs veids, kā padarīt Latviju skaistāku.

Mūsu radītais bruģis redzams Brīvības pieminekļa pakājē un skvēros pie Latvijas Nacionālās operas. Tas klāj Daugavas promenādi Rīgā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas apkārtni, Spīķeru kvartālu un Jauno Teiku, Kr.Barona ielu un daļu no Hanzas perona pagalma. Tas cilvēkus uzņem Mežaparka rezidencēs un Alfas stāvlaukumā. Tas mūs sagaida vai katrā pilsētā, ielās un māju pagalmos, Tērvetes parkā, pie koncertzāles Gors Rēzeknē un pie Liepājas Dzintara pavisam otrā pusē mūsu zemei.

Mūsu bruģa receptes sastāvā 99% ir Latvijā iegūtas izejvielas. Pats bruģis ir klājums ar labu drenāžu, un mēs to ražojam bez CO2 izmešiem un pārpalikuma, bez putekļiem un māla piejaukuma, un procesu laboratoriski kontrolējam – mūsu pašu kvalitātes standarti ir augstāki par valstī noteiktajiem.

Kā izvēlēties bruģi?

Forma

Formas izvēle ir tieši saistīta ar mājas un citu būvelementu arhitektūru. Ja Tev ir skandināvu stila arhitektūra, tai vislabāk piestāvēs taisnas, regulāras formas bruģis, liela un maza izmēra, savukārt, ja mājas un citu elementu konstrukcijā ir liektas vai apaļas formas, labi piestāvēs bruģis ar noapaļotām malām. Arī ar dažādu formu un izmēru kombināciju var veidot Tava pagalma rakstu.

Kolekcija

Comfort kolekcijas bruģis būs piemērotāks, lai pa to pārvietotos ar velosipēdu, skrituļslidām, kā arī izskatīsies gaumīgi pie modernajām skandināvu stila būvēm, jo neveidos risi starp bruģakmeņiem. Šauru un taisnu līniju raksts.

Classic kolekcijas bruģis veidos apmēram 5 milimetru dziļu risi starp bruģakmeņiem veidojot klasisku izskatu.

Modern kolekcijas bruģakmens – kompromiss starp Comfort un Classic līnijām.

Krāsa

Colour – standarta pamatkrāsas – pelēka, sarkana, brūna, melna, olīvu, gaiši pelēka.

Colourmix ir īpaša krāsu kombinēšanas tehnoloģija, kas ļauj iegūt neatkārtojamu un unikālu krāsu spēli.

Apdare

Classic style – klasiska, naturāla, gluda virsma, bez īpašas apstrādes.

Abrasive style – tas ir bruģis, kam īpašas apstrādes tehnoloģijas laikā tiek atsegta gludā virsma radot raupju, graudainu (skalotas) virsmas faktūru.

Retro style – šīs apdares bruģis būs īpaši piemērots restaurētajās būvēs, jo piešķirs senlaicīgu šarmu. Speciālas apstrādes laikā bruģis tiek "vecināts". Šī ir lieliska alternatīva kaltajam akmenim. Retro apdare ir iespējama arī uz krāsaina bruģakmens.

Brikers Signature – šīs īpašās līnijas ietvaros, bruģa virsslānī tiek izmantoti dažādas izcelsmes ekskluzīvi materiāli, tādi kā Itālijas marmors, vulkāniskais bazalts, kā arī dažādu Vidusjūras valstu klinšu iežu izcelsmes materiāli.

Info

- Kolekcija
- R — Produkta nosaukums
- Izmērs, mm
- m² — Iepakojumā, m² vai gab.
- t — Iepakojuma svars, t
- Ieklāšanas raksts
- Minimālais individuālā pasūtījuma apjoms 150 m²
- Prece tiek pārdota pilnos iepakojumos
- Kvadrātmetru skaits paletē var nedaudz atšķirties, atkarībā no rūpnīcas, kurā prece ražota

- Krāsa vai apdare
- S — Standarta pamatkrāsas
- C — Colourmix
- R — Retro style
- Si — Brikers Signature
- A — Abrasive style
- S — Pieejama krāsa vai apdare
- S — Nepieejama krāsa vai apdare

Cenas, EUR
Skēnē vai skaties brikers.lv/lv/brugis

INFO

Bruģis automatizētai ieklāšanai

Mainoties bruģa ieklāšanas pieprasījumam un ieklāšanas metodēm, ceļu būves nozare ir strauji attīstījusies un jau vairākus gadus lielo laukumu un ceļu bruģēšanai izmanto bruģa ieklāšanas mašīnas. Šī metode būtiski palielina ieklāšanas efektivitātes rādītāju, jo to pašu platību iespējams ieklāt ar mazāku cilvēku resursu piesaisti, ātrākā laikā, kā arī palīdz optimizēt izmaksas.

Brikers komandai ir izdevies spert soli pretim nepieredzētam izrāvienam industriālās bruģēšanas nozarē- esam izstrādājuši īpašu bruģa līniju, piedāvājot gatavu risinājumu bruģa ieklāšanai ar bruģa ieklāšanas mašīnu.

Galvenās priekšrocība:

- plaša bruģa formu izvēle ceļu un lielo laukumu būvē;
- gatavi ieklāšanas raksti;
- iespējams pasūtīt arī krāsainu bruģi;
- iespējams pasūtīt abrazīvu virsmu, kas samazina slīdi;
- iespējams pasūtīt arī Brikers Signature apdari.

AUTO

Classic

Prizma 6

200×100×**60**

11,88

1,59

S C R Si A



Classic

Prizma 6

200×100×**60**
100×100×**60**

11,88

1,59

S C R S A



Modern

Victorian 60

230×200×**60**
230×100×**60**

11,30

1,53

S C R Si A

Classic

Prizma 8

200×100×**80**

8,64

1,54

S C R Si A



Classic

Prizma 8

200×100×**80**
100×100×**80**

8,64

1,54

S C R S A



Comfort

Prizma 8 C

200×100×**80**

8,64

1,54

S C R S A



Classic

Uni 8 (sigma)

225×112,5×**80**

8,10

1,45

S C R Si A



Classic

Unicolok 8

225×225×**80**

8,10

1,45

S C R S A



Classic

Tavr 8

200×162×**80**

8,39

1,46

S C R S A



Comfort

Tavr 8 C

200×162×**80**

8,39

1,46

S C R S A



Classic

Bermuda

200×200×200×**80**

8,28

1,62

S C R S A



Classic

Unicolok 10

225×225×**100**

8,10

1,81

S C R S A



AUTO

Classic

Tavr 10

200×162×**100**

7,46

1,62

S C R S **A**



~927 mm

~1237 mm

Modern

Tavr 10

200×162×**100**

7,46

1,62

S C R S **A**



~927 mm

~1237 mm

Classic

Polygon

250×250×**100**

6,76

1,63

S C R S **A**



~942 mm

~1239 mm

Classic

Prizma 12

200×100×**120**
100×100×**120**

4,95

1,32

S C R S **A**



~986 mm

~1197 mm

Bruģis manuālai ieklāšanai

Vairākus desmitu gadu bruģis ir visbiežāk izmantotais seguma veids, ja nepieciešams praktiski un gaumīgi labiekārtot privātmāju pagalmus vai izveidot pastaigu takas parkos. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj saražot pietiekama biezuma un kvalitātes bruģi, kas paradzēts lielai noslodzei, tādēļ arvien biežāk bruģakmens tiek izmantots paaugstinātas noslodzes objektos.

Vispopulārākais bruģa ieklāšanas veids, arī industriālajiem objektiem – ieklāt bruģakmeni ar rokām. Īpaši neaizstājama šī metode ir tajās vietās, kur nav iespējams ieklāt ar ieklāšanas mašīnu, sarežģītas formas laukumos vai veidojot rakstu no bruģa, tai skaitā ieklājot Colormix krāsojuma bruģi.

Galvenās priekšrocības:

- plaša bruģa formu izvēle ceļu un lielo laukumu būvē;
- iespējams veidot rakstus, kombinējot dažādas krāsas vai formu bruģi;
- iespējams krāsains bruģis;
- iespējams abrazīvas virsmas, kas samazina slīdi;
- iespējams bruģis Colormix krāsojumā;
- iespējams bruģis Brikers Signature apdarē.

Comfort	Classic	Classic	Classic
Prizma 6 C	**Prizma 6**	**Prizma 6** vadlinija	**Prizma 6** taktila
200×100×**60**	200×100×**60**	200×100×**60**	200×100×**60**
11,88	11,88	12,00	12,00
1,60	1,60	1,64	1,61
S **C** R S **A**	**S** C R **SI** **A**	**S** C R SI A Tikai dzeltens	**S** C R SI A Tikai dzeltens

Modern	Modern	Modern
Victorian 60	**Plāksne 7**	**Plāksne 8**
230×200×**60** 230×100×**60**	375×375×**70**	375×375×**80**
11,30	9,28	8,44
1,53	1,47	1,53
S C R **SI** **A**	**S** C R S **A**	**S** C R **SI** **A**

Comfort	Classic	Classic	Classic
Prizma 8 C	**Prizma 8**	**Prizma 8** vadlinija	**Prizma 8** taktila
200×100×**80**	200×100×**80**	200×100×**80**	200×100×**80**
8,64	8,64	8,40	8,40
1,54	1,54	1,53	1,51
S C R S **A**	**S** C R **SI** **A**	**S** C R SI A	**S** C R SI A

Classic	Classic	Classic	Classic
Nostal 8	**Eko**	**Uni 8 (sigma)**	**Unicolok 8**
180×120×**80**	200×200×**80**	225×112,5×**80**	225×225×**80**
8,29	9,60	8,10	8,10
1,48	1,38	1,45	1,45
S C R S **A**	**S** C R S **A**	**S** C R SI A	**S** C R S **A**

Comfort	Classic	Classic
Tavr 8 C	**Tavr 8**	**Bermunda**
200×162×**80**	200×162×**80**	200×200×200×**80**
8,39	8,39	8,28
1,46	1,46	1,62
S C R S **A**	**S** C R S **A**	**S** C R S **A**



Modern	Modern	Modern
Dekor 300+	**Dekor 300+** taktila	**Dekor 300+** vadlinija
300×300×**80**	300×300×**80**	300×300×**80**
8,64	8,64	8,64
1,56	1,58	1,60
S **C** R S **A**	**S** C R S **A**	**S** C R S **A**

Comfort	Modern	Modern
Dekor 150 C	**Dekor 150**	**Dekor 300**
150×150×**80**	150×150×**80**	150×300×**80**
8,64	8,64	8,64
1,54	1,54	1,55
S C R **Sl** **A**	**S** C R S **A**	**S** C R **Sl** **A**

Comfort	Modern	Modern	Modern
Dekor 160 C	**Dekor 160**	**Dekor 240 C**	**Dekor 240**
160×160×**80**	160×160×**80**	240×160×**80**	240×160×**80**
8,60	8,60	9,22	9,22
1,54	1,54	1,65	1,65
S C R **Sl** **A**	**S** C R **Sl** **A**	**S** C R **Sl** **A**	**S** **C** R **Sl** **A**



Classic	Modern
Mosaic Dobele 8	**Scandinavian mosaic 8**
120×120×**80** 180×120×**80** 240×120×**80** 240×240×**80**	140×140×**80** 280×210×**80** 280×140×**80**
9,22	8,48
1,65	1,52
S C R S **A**	**S** C R S **A**

Classic	Classic	Classic	Modern
Unicolok 10	**Tavr 10**	**Polygon**	**Tavr 10**
225×225×**100**	200×162×**100**	250×250×**100**	200×162×**100**
8,10	7,46	6,76	7,46
1,81	1,62	1,63	1,62
S C R S **A**	**S** C R S **A**	**S** C R S **A**	**S** **C** R S **A**

Comfort	Comfort	Classic	Classic
Barons 240 C	**Barons 360 C**	**Tetris T**	**Tetris L**
240×60×**80**	360×60×**80**	400×300×**80**	300×200×**80**
9,07	8,17	8,50	8,44
1,59	1,44	1,55	1,54
S C R S **A**	**S** **C** R S **A**	**S** C R S **A**	**S** C R S **A**

Classic	Classic
Prizma 12	**Tavr 12**
200×100×**120**	200×162×**120**
6,00	7,46
1,60	1,94
S C R S A	**S** C R S A



MANUAL

Paver ending

Apmales ir tās robežas, bez kurām bieži nevar iztikt. Sevišķi, ja tām jānotur grunts līmenis. Vai – ja bruģa klājumos paredzētas liektas līnijas. Apmales ir sākums un nobeigums laukumiem, ietvēm un taciņām, tās noderēs arī dārza ierobežošanai. Mūsu sortimentā ir gan kantainas, gan ieapaļas apmales dažādos izmēros.

Kerbstone 5	Kerbstone 8	Kerbstone low
1000x200x50	1000x200x80	1000x150x220
56 psc.	44 psc.	20 psc.
1,28	1,61	1,51
●●●●	●●●●	●●



Kerbstone right	Kerbstone left
1000x150x300/220	1000x150x220/300
12 psc.	12 psc.
1,07	1,07
●	●

Kerbstone high	Kerbstone high +	Kerbstone VELO
1000x150x300	1000x150x300	1000x200x80
15 psc.	15 psc.	48 psc.
1,55	1,55	1,76
●●	●●	●

Kerbstone R1	Kerbstone R3	Kerbstone R5
R: 1	R: 3	R: 5
12 psc.	12 psc.	12 psc.
0,84	0,89	0,90
●	●	●

Elements of landscape

Betona puķupodi ir gandrīz mūžīgi, kas jau ir svarīgs kritērijs. Pateicoties šo dizaina elementu multifunkcionālajam pielietojumam, tos var izmantot dažādos veidos. Piepildīti ar zemi, tie rada stabilu sienu stāvām nogāzēm. No tiem var radīt puķu sienu vairākos stāvos. Variācijas kompozīcijām ir nebeidzamas – gan kombinējot puķupodus savā starpā, gan kombinējot tos ar betona stabiņiem. Mūsu puķupodi ir kantaini un pusapļa formā, pelēki un krāsaini.



Elements of landscape

Flora Cube

500×250×250

32 psc.

1,02

Flora Ring

⌀ 500×300

12 psc.

0,59

Multistone

500×250×60

96 psc.

1,59

Aqualine S

500×180×80

96 psc.

1,49

Rondo S

⌀ 125×250

168 psc.

0,96

Bruģa paraugu stendi

BRIKERS

LIEPĀJA
Zemnieku iela 32, LV–3401

RĪGA
Katlakalna iela 9a, LV–1073